Périer noir





Collection Vassal-Montpellier

180Mtp1

~~10A33~~ 9 A 33 ~~1.4.5~~
Périer noir
VI Planche 3 A 1
180Mtp1

Perier noir
10A33 ch.5









Désignation : Perier noir

Clos Planche 10 Côté A N° 33,4.5

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: (récolté)

14 - vide
5 grappillons

1956

Pr : 1

Année 1956 Perrier Noir souche 4-5

N° . . . . Planche . . . . Côté 10.A.33 .

	Nombre total	DATES								
		19	22	26	28					
~~1~~										
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~										
5	6	0	0	2	4	X				

II 27-3-56 D

Désignation : Perier noir

VASSAL Planche 10 Côté A N° 33 Souche ~~1 2 3~~ 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - parfois
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~20~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Marcout 1954

Feuilles déjà adultes

N° ordre

Désignation : Périer noir n 4-5

VASSAL Planche 10 côté A N° 33 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3) partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955 pas de fleurs

Truel

C.Samson .28.5.54

N° ordre

Designation : Perier noir

VASSAL Planche 10 côté A N° 33 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

9 A 133

N° ordre

Désignation Perier noir

VASSAL planche ~~10 cote A N° 33~~ souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) lég - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquier 7-7-56
Tiner 19-7-56.

9 A 133

N° d'ordre

Désignation Perier noir ~~[illegible]~~ par de grappes

VASSAL planche ~~10 côté A N° 33~~ souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne ~~(3)~~ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 12-9-56

9 A 133 Perier noir

Dénomination ....

Planche .... côté .... Rang .... souche **1**-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long **(1)**, moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort **(2)**.
" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire **(1)**, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée **(4)**.
" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).
" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés **(2)**, globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....20.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige **(3)**, marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme **(1)**, à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).
" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit **(1)**, large (2).
: saillant (1), effacé **(2)**.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

port érigé

Gounsraud
Rennes
novembre 61

Nº d'ordre: . 01.8001 . . . Désignation: . Perier.noir . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. ~~10 A 33.34-5~~. Vign. 9 A 1.33 .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Truel